

Avgoulato  
10 A 125

Avgoulato

Vass3R10s451-455



INRA Collection Vassal-Montpellier

1761Mtp1

Avgoulato


10 A 125

VIII  
3  
R10s451-455  
Avgoulato  
Planche 10 5 9











Désignation : Argoulato  
Clos Planche 10 Côté H N° 125  
Vigueur : 2  
Charge :

s. 1 0  
2 0  
3 2  
4 5  
5 0

31-8-59  
+3 80=0

Désignation : Argoulato  
Clos Planche 10 Côté H N° 125  
Vigueur : 3  
Date de maturité :  
Charge :

s. 1 7  
2 7  
3 9  
4 8  
5 0  
Vendange le 12.9.6

Désignation : Argoulato  
Clos Planche 10 Rang A Souche 125  
Vigueur : 3 V le 16.8.62  
Date de maturité : 24.9.62 (+6)  
Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 7 Disc - sph - ell - Ov.  
Obov - cyl - fus.  
s 2 10  
s 3 6 avec pépins - apyrène  
s 4 3 jus : inc - coloré.  
s 5 2

Désignation : Argoulato  
Clos 10 planche A - Rang 125 - Souche  
Vigueur : 3

Date de Véraison : 12.8.63  
Date de maturité : 25.9.63 X

Pourriture : 0

GRAPPE - G - (M) - P - (L) - M - C. 12

BAIE : TG - (G) - M - P. 18x18

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 26

savoir : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 4 disc. - (sph) - ~~ell~~ - Ov.  
Obov. - cyl. - fus.

s 2 4  
avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 3  
s 4 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 2



Année 1956

Argoulato

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 A 125

	Nombre total	D A T E S											
		20	23	26	29	31							
1	.4.	0.	0.	1.	1.	2.							
2	.6.	0.	0.	0.	0.	4.							
3	.6.	0.	0.	0.	2.	3.							
4	.8.	0.	0.	1.	1.	3.							
5	.6.	0.	0.	1.	1.	2.							

III

31.3.56  
+5

D

Année 1957

Argoulato

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 A 125

	Nombre total	D A T E S											
		11-3	14/3	16-3	19-3	21/3	23/3	25-3	27-3				
1	.6.	3.	4.	5.	6.	6.	6.	6.	6.				
2 <sup>0</sup>	.14.	0.	0.	0.	1.	1.	2.	2.	4.				
3 <sup>0</sup>	.16.	0.	0.	0.	4.	5.	6.	6.	9.				
4 <sup>0</sup>	.18.	0.	0.	0.	2.	2.	3.	6.	6.				
5 <sup>0</sup>	.15.	1.	5.	5.	8.	9.	12.	13.	13.				

V<sup>e</sup>

+18

27.3.57



# Angoulato -

Année 1958 -

N° ..... Planche ..... Côté 10 A 125 .....

	Nombre total	D A T E S									
		22/3	27/3	31.3	24	4.4	5.4	8.4	10.4	15.4	
1	6	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6x
2	8	1	0	0	1	3	3	4	5	7	7x
3	18	0	3	3	3	3	4	5	6	9	9x
4	17	0	0	1	3	4	4	4	5	6	6x
5	17	0	0	4	5	5	6	6	7	9	9x

taille  
long

De 13-4-58  
+21 5e

K. L. T.

Année 1959

# Angoulato

N° ..... Planche 10 A 125 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		25-3	27.3	31/3	3.4	6/4					
1	8	3	4	5	6	6					
2	10	0	1	2	2	3					
3	10.5	0	0	0	2	2					
4	9.11	0	0	0	3	5					
5	8	0	0	2	3	3					

De 6.4-59  
+21



Désignation :

*Argemone*

VASSAL

Planche *10* Côté *A* N° *125* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) *parfois*  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Tinet 11-5-57*



Désignation : *Argoulato*

VASSAL    Planche 10    Côté A    N° 125    Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9) .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*D. aranéeux*

C. Samson



N° ordre

Désignation : *Angulata*

VASSAL Planche 10 côté A N° 125 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- pet.* glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 3
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 *lé* ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

C. Samson 31.5.51



F

N° ordre

Désignation : *Argoulato*

VASSAL Planche 10 côté A N° 125 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
                  ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
                  rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle (9) .

*Tuel 16-6-54*



N° ordre

Désignation

*Argemone*

VASSAL planche 10 côté A N° 125 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*Boho*  
11.8.54



N° ordre

Désignation

*Angaulato*

VASSAL planche 10 côté A n° 125 louches 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge (2) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bonif 57*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

planche 10 côté A N° 125 souche 1 2 3 4 5

*Argoulato*

*pas de grappe en 58*

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Angel  
1959*

*Piquemal 24-8-54*



Dénomination ... *Argemone* .....

Planche ..... *10* ..... côté ..... *A* ..... Rang *125* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10-15* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Frangula 29.11.50*



N° d'ordre: . . . . . Désignation: . *Argoulat* . . . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. *10 A 125* . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . ; . . . ① - ② - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - 2.
- 11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - 3.
- Forme : ④ - ⑤
- Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧.

Twelve